

PUBLIC  
RESTROOM  
CATALOGUE

公共空间提案



TOTO

PUBLIC RESTROOM CATALOGUE

公共空间提案

2022/2023



TOTO样本集



## 目录 CONTENTS

理念	03
清洁性	05
舒适性	09
通用设计	11
环保性	13
维护管理	15
公共空间	17
设计共通点	19
商场	21
办公楼	33
交通设施	43
酒店	51
多功能卫生间	57
技术	63
推荐商品	67
坐便器空间	67
小便器空间	69
洗手台空间	71
洗手台感应水嘴空间	73
亲子卫生间	75
儿童卫生间	77
无障碍卫生间	79
男女通用卫生间	81
奖项介绍	83

# 关注人们的使用需求 让卫生间不仅仅是卫生间



公共卫生间，不仅仅是卫生间。  
在这里可以补妆修整，放松身心，以及做其他很多事情。  
多年来，TOTO一直致力于公共卫生间产品的设计和研发，并始终将人们的使用需求放在首位。  
今后TOTO也会不遗余力，努力将设计精良的产品与独特的技术相结合，为创造出任何人都能感到舒适并且可以安心使用的卫生间。



## TOTO公共卫生间

# 清洁性

## 免触技术



保护双手  
免受细菌侵扰



### 免触体验

细菌和病毒可能存在于公共卫生间各种器具上，通过触摸它们会增加细菌和病毒粘附到手上的风险。使用自动感应水嘴，无需接触即可完成手部清洗。



从进入公共卫生间到离开无需接触，  
TOTO免触技术带来全程无接触的使用体验。

“清洁”是公共卫生间中最重要的命题，尤其是车站、商业设施、办公楼、学校等这些人流如织的公共场所，更需要我们提供洁净、安全的产品，以防止冠状病毒、诺如病毒、流感等病菌的传播。TOTO的产品拥有免触感应功能，可以让您在不触摸器具的情况下完成便器冲洗、洗手、烘干这一系列的动作。为了保证公共卫生间的清洁与舒适，降低传染病的风险，TOTO将不遗余力地为人们创造一个卫生、安心的公共空间。

一系列动作都可以在毫无触碰的情况下完成



自动冲洗坐便器




自动感应皂液器 自动感应水嘴



感应式烘手器

# 清洁性

## 洁净技术




让卫生间更洁净



先进的洁净技术，  
让卫生间保持长久清洁。

TOTO自创立100多年来，始终致力于开发和生产卫陶产品。基于耐污、易清洁的设计特点，TOTO创新并且研发了许多先进的洁净技术，例如“纳米抗污釉面技术”，超平滑陶瓷表面，防止污物附着。以及“360°漩涡式冲洗技术”，即使少量用水也能实现强劲冲洗。结合这些技术我们将竭力创造出每个人都能安心、舒适使用的卫生间。


多种技术结合，保持卫生间的长久洁净



纳米抗污釉面技术



360° 漩涡式冲洗技术



电解水除菌技术

# 舒适性



舒适洁净的卫生间  
让人心情愉悦



将洗手区与化妆区分开设置的情况越来越多，不仅可以让人安心补妆修整，同时也能减少排队，缓解拥挤。


让普通的卫生间，  
变为可以补妆修整、放松心情地方。

在公共卫生间里，发生最大改变的可能是洗手区。过去，洗手区只是用来洗手的地方，但如今，它已成为了一个修整仪容的地方，人们可以在这里安放行李、整理衣装，又或者静心补妆。在此趋势下，TOTO在提供产品的同时，也能带来舒适并且实现多种功能的空间方案。



# 通用设计

适用于每个人的设计



TOTO在公共卫生间操作装置标准化图形符号(ISO 7000)和无障碍设计标准化的建立方面, 具有重要的影响。包括冲水按钮和呼叫按钮的形状和颜色, 以及它们与卷纸器的位置布局等的通用规则(ISO 19026)。


作为优秀的卫浴产品制造商,  
TOTO致力于开发通用设计和符合标准化规格的产品。

公共卫生间需要满足各种不同人群的使用需求。为了创造易于任何人使用的舒适空间, TOTO非常重视产品的通用设计。在开发产品时, 认真聆听客户的意见, 验证并评估客户的需求与用途, 并且针对使用过程中的动作和身体负担进行量化分析。此外, 我们还与专业的研究伙伴合作, 验证由于产品布局、空间大小不同而导致的使用差异, 从而促进行业标准的统一。为服务所有人, TOTO将继续研发通用设计, 让每个人都能拥有舒适、便捷的生活。



# 环保性

与自然和谐共存的  
卫生间空间




搭载了水力发电技术的自动感应水嘴，利用水流产生的电能进行运作，不仅环保还可以减少日常的施工和维修。

在保持舒适和便捷的同时，  
实现节水、节电，保护环境。

在全球范围内减少二氧化碳排放是全世界需要解决的问题，卫生间可以为我们的地球环境做些什么？答案就是尽可能地减少水和电的使用。为了履行企业的社会责任，TOTO多年来一直致力于环保技术以及产品的研发。我们将坐便器的冲水量控制在3.8L，达到了世界标准的节水性能。与1995年的坐便器相比，节省了大约一半的冲水量。此外，TOTO还开发了利用水流进行自发电的自动感应水嘴，同时又搭载了水嘴气泡吐水技术，在水流中加入空气，既提升了舒适性，又减少了用水。今后我们也将持续研发相关产品，为环保事业做出贡献。

很大程度节省用水



从8L减少到3.8L



水嘴气泡吐水技术



# 维护管理


提高用户满意度  
让维护变得更简单



每次使用后，自动感应水嘴会针对排水口，自动喷洒约3秒的电解除菌水，从而有效抑制排水口周边的细菌繁殖，保持洗面器的清洁。

看不见的地方都能保持洁净，  
方便清洁和维护的公共卫生间。


在考虑平时如何减少清洁和维护工作时，保持公共卫生间的舒适整洁是一项重要课题。TOTO研发了各种革新技术，不仅可以防止“肉眼可见”的污垢，还可以抑制“不可见”的污垢，如管道内部。例如在夜间不使用的時候，小便器会进行定期自动清洁，以避免污物残留在排水管上。此外，小便器内部设置凹槽，可以在使用后自动换水，有效排污。另外，通过搭载的电解除菌水也可抑制污垢和异味的产生，节水并保持清洁。



内部排水管的清洁

除了在每次使用后自动冲洗外，小便器还会定期自动清洁排水管，以防止尿垢在管道中积聚。

即使每次使用后冲洗，仍会有大量的尿液污物残留在排水管当中。



电解水除菌

## 为满足多种公共建筑，规划不同的卫生间空间

由于建筑用途不尽相同，对于公共卫生间的使用需求也会随之改变。  
在这里，TOTO将针对商场、办公楼、交通设施以及酒店公共区域，  
提供最合适的卫生间空间方案。

### 商 场



### 办 公 楼



### 交 通 设 施



### 酒 店



### 多 功 能 卫 生 间



## 不同公共建筑的卫生间，设计上的共通点

存在于商场、办公楼、交通设施、酒店公区等多种建筑的公共卫生间，需要满足各类使用人群的不同需求。TOTO认为在设计和规划空间时，需遵循以下5点基本概念，就能创造出更为舒适和便利的卫生间，让使用者拥有更好的体验。

### ● 创建顺畅合理的活动路线

从入口附近即可看到卫生间区域的整体布局

- 在入口设置地图指示牌，显示各卫生间空间的位置。
  - 针对男女卫生间、多功能卫生间、儿童卫生间等，设置更加合理的位置布局。
- \*下图是TOTO的推荐方案，供参考。

卫生间内明确的区域划分

- 将坐便器区、洗手台区、化妆区等区域，进行明确划分。

由此，可以帮助使用者能顺畅并且迅速地找到想去的区域，同时也可以分流使用的人群，避免拥挤。



TOTO的推荐方案

从入口开始，残障人士专用卫生间→男士卫生间→女士卫生间→儿童卫生间→母婴室→男女通用卫生间，这样顺时针的位置，可以避免使用者的活动路线重叠，从而导致拥挤。

### ● 分散设置多个功能性卫生间空间

携带婴幼儿的家长、轮椅和拐杖的使用者、性少数群体（LGBT）、异性看护的情况等等，在公共卫生间的使用中，这些有特殊需求的使用人群不能被忽视。因此，TOTO建议考虑多功能卫生间的多样性和分散性，为这些人群设置多个不同的空间。



### ● 设置化妆区

男女卫生间均设置化妆区，提供可以修整仪容、放松身心的空间。

- 女士卫生间根据空间大小设置坐式化妆区或者立式化妆区。
- 男士卫生间在入口处附近设置全身镜。



### ● 设置随身行李存放处

卫生间隔间内


- 置物墙、可置物的卷纸器、挂钩

洗手台附近

- 置物台

小便器附近

- 置物墙、挂钩



### ● 设置小便器间隔板

在使用过程中，对于身旁人的视线比较在意的人群也不在少数。通过在小便器中间设置间隔板，能为使用者创造更加安心舒适的私人空间。






创造独具匠心且大气的卫生间空间，  
通过提高卫生间的设计和環境来带动商场  
给顾客的印象。  
设置独立的化妆区，满足顾客补妆修整的需求。

商场是集合了商店、娱乐设施和餐饮店的大型综合体，人流量大并且面向各个年龄层的人群。  
TOTO通过市场调查的方式了解到，人们对于商场的公共卫生间有着各种问题和需求。

卫生间的环境影响顾客对于商场的整体印象

Q: 商场卫生间的使用环境和设计会影响您对整个商场的印象么?  
A: 近8成的使用者认为卫生间使用环境会影响对商场的印象。




卫生间隔间小，没有足够的空间和孩子一起使用

Q: 您认为带着孩子到商场卫生间，不方便的情况有哪些?  
A: 超过一半的监护者认为隔间太小，不方便带着孩子一起进入。




对于男士来说，在使用小便器时会在意旁边的人的视线

Q: 在卫生间的小便区域，您会在意站在您旁边的人的视线吗?  
A: 年龄越小，越在意别人的视线。



化妆区设置与否影响了卫生间的使用感受

Q: 什么因素会使卫生间体验变差?  
A: 影响卫生间体验的因素众多，其中没有补妆空间最为突出。



来自TOTO城市综合体线上市场调查 (2019) n=591  
其中女性n=334, 男性n=257

设置婴幼儿专用卫生间，方便带幼儿的顾客使用。  
宽敞的空间设置，婴儿推车也可轻松放置。  
同时设有更换尿布用的婴儿床和更衣台。



专为可独立上厕所的儿童设立专用的卫生间空间。  
为了让家长能够随时看护，  
隔间的高度设置在1.2米左右。



在各个小便器之间设置隔断，保护使用者的隐私。



为了让人们拥有更加轻松愉快的购物体验，舒适又便捷的卫生间空间是必不可少的。

对于商场来说，实现①顺畅合理的活动路线②多个功能性卫生间空间


将有效提升卫生间的舒适性，同时缓解拥挤。

Point 1:创建顺畅合理的活动路线

Point 2:分散设置多个功能性卫生间空间


Point 1

将空间进行明确划分，化妆区与洗手台区分开设置。引导使用者按照入口→坐便器区/小便器区→洗手台区→化妆区→出口的顺序活动，有效缓解拥挤。建议男士卫生间配置全身镜，方便修整仪容。



Point 2

可以考虑在男女卫生间内，分别设置婴幼儿专用卫生间。既能便于家长照看小孩，同时也能满足自身的如厕需要。



在小便器中间设置间隔板，为使用者创造安心舒适的私人空间。另外，在小便器后方设置置物墙，也能方便放置随身物品。



Point 2

设置母婴室和哺乳室，让携带婴幼儿的家长可以安心使用。



Point 2

男女通用卫生间的设置，为以下人群在使用上提供了便利的空间。

- 需要异性看护的小孩与高龄者
- 性少数群体 (LGBT)
- 因身体原因而无法长时间等待的人群
- 携带大件行李者
- 想要更换衣物者



Point 1

从入口附近即可看到卫生间区域的整体布局，同时也可以通过设置地图指示牌，帮助使用者快速顺畅地找到相应的卫生间空间。

Point 2

为了给轮椅使用者、拐杖使用者提供更多的便利，建议在靠近入口处设置残障人士专用卫生间。如果可以设置左右侧对称设计并且相邻的两个空间则最佳。



## TOTO项目简介

项目名称: 高岛屋时代广场

所在地: 涩谷区千駄谷5-24-2

业 主: 高岛屋株式会社

设计·施工: 高岛屋空间创意株式会社

完工年月: (改造) 2019年9月



▲ 9F卫生间入口

▶ 9F女士卫生间如厕区域

▼ 9F男士卫生间小便池区域



▲ 4F 多功能卫生间

◀ 4F 女士卫生间全貌

◀ 13F 女士卫生间梳妆台



该照片拍摄于2021年2月（未完工状态）

## TOTO项目简介

项目名称: 宁波阪急百货  
 城市: 浙江省宁波市  
 开业时间: 2021年4月16日

### TOTO产品型号

洗手台区: LW709CB、DSE103E、TYC422W

多功能卫生间: CW763B/WH090R-763B/MB008W/TCF6602CSV6、LW710CB、TYC323W、GT114CL9

男士卫生间小便器区: TP690#HH1、USWN900BE#XW、UWN926SHB

儿童小便器区: U310GY VB



- ▲ 多功能卫生间
- ◀ 男士卫生间 小便器区



- ▲ 洗手台区
- ◀ 儿童小便器
- ▼ 隔间内的置物墙、挂钩



- ◀ 洗手台区



## TOTO项目简介

项目名称: 上海苏河湾万象天地  
 所在地: 上海市静安区  
 业主: 华润置地、信德集团  
 商业建筑与室内设计: KOKAISTUDIO  
 完工年月: 2022年9月30日

### TOTO产品型号

男士卫生间: CW762FVB-602UE/TC384CVK/WH004/DCE602UE  
 男士卫生间小便器区: USWN925BE  
 多功能卫生间: LWN251CB+LWN220FRB/DL363R  
 母婴室: DLE126A/DLE124DE/DN010



◀ ▶ 男士卫生间 小便区域

▼ 男士卫生间 隔间



▶ 母婴室

◀ 多功能卫生间





## TOTO项目简介

项目名称: 上海前滩太古里

所在地: 上海

业主: 上海前绣实业有限公司

建筑设计: 梁黄顾建筑设计(深圳)有限公司

施工单位: 上海建工一建集团有限公司

完工年月: 2020年12月完工

TOTO产品型号

男士卫生间: CW763PB/WH060R-763PB/MB175M

男士卫生间小便器区: UWN571HB、DUE126UPE

女士卫生间: CW763PB/WH060R-763PB/MB175M

多功能卫生间: CW763PB/WH060R-763PB/MB175M、TYC323W

母婴室: DLE126A1、DLE124DE、DLE424SMA



- ▲ 男士卫生间
- ▼ 卫生间入口
- ▶ 女士卫生间隔间
- ▶▶ 女士卫生间化妆区



- ▲ 母婴室
- ◀ 多功能卫生间

# 办公楼



## TOTO的推荐方案





将洗手台区与化妆区分开设置，防止人群拥挤在洗手台处。

办公楼是为商务和办公活动提供空间的公共建筑，人员流动性大，并且时间段比较集中。TOTO通过市场调查的方式了解到，人们对于办公楼的公共卫生间有着多种需求。

### 人们对于化妆区空间有比较高的需求

Q: 在卫生间内，除了如厕您还会进行哪些活动？


A: 大多数使用者还会进行整理发型，整理着装等活动。其中，女性的梳妆需求尤为突出。



### 刷牙或漱口的频率高，几乎已经成为习惯

Q: 在公司时，您在卫生间刷牙或漱口的频率是怎样的？


A: 超半数的男女使用者经常在卫生间刷牙或漱口。



### 人们对于独立的刷牙或漱口区域有比较高的需求

Q: 您在卫生间内刷牙或漱口时认为最不方便的是？


A: 60%的使用者认为没有独立刷牙或漱口区域最不方便。



### 人们对于设置化妆区有比较高的需求

Q: 在卫生间内，您认为应该增加哪些配置？

A: 呼声最高的是化妆区的设置。



来自TOTO城市综合体线上市场调查 (2019) n=591

将刷牙·漱口区域与洗手台区分开设置。

建议搭配手柄式的水嘴，可根据需要自由控制开闭。



为方便更换衣物，设置更衣台。

在小便器之间设置隔断，能够遮挡身旁人的视线，同时保护使用者的隐私。



办公楼的卫生间可以成为工作之余转换心情的场所。

对于办公楼来说，实现①使用区域的划分②多个功能性卫生间空间能够创造让人重振精神，获得放松的卫生间空间。


Point 1:各使用区域划分明确

Point 2:分散设置多个功能性卫生间空间

Point 1

将立式化妆区与洗手台区分开设置，避免使用时发生拥挤。

休息之余，也可以在这里与同事交流谈话。



在小便器中间设置间隔板，为使用者创造安心舒适的私人空间。另外，在小便器后方设置置物墙，也能方便放置随身物品。



Point 1

在男女卫生间内分别设置立式化妆区，为女士安心补妆、男士修整仪容提供舒适的空间。



在男女卫生间内分别设置刷牙·漱口的区域。

为了给轮椅使用者、拐杖使用者提供更多的便利，建议在靠近入口处设置残疾人专用卫生间。

Point 2

设置男女通用卫生间，为性少数群体（LGBT）、想要更换衣物者等人群创造了便利的空间。

Point 2






照片 Toshinisa Ishii

## TOTO项目简介

项目名称: 天神商业中心  
 所在地: 福冈县福冈市  
 业主: 福冈地所株式会社  
 基本设计: 株式会社日本设计  
 实施设计: 前田建设株式会社  
 施工: 前田建设株式会社  
 完成年月: 2021年9月



- ▼ 女士卫生间 补妆区域
- ▶ 女士卫生间无接触隔间
- ◀ 女士卫生间 整体



- ▲ 男士卫生间 洗手区域
- ▶ 男士卫生间 刷牙区域
- ◀ 男士卫生间 小便池区域
- ▶ 无障碍卫生间





## TOTO项目简介

项目名称: 深圳平安金融中心

城市: 广东省深圳市

完工年月: 2016年11月30日


TOTO产品型号

女士卫生间: CW162B/TC390CVK/WH035D/MB006DCM、DLE124BE、DSE101E、TYC422W

男士卫生间: CW162B/TC390CVK/WH035D/MB006DCM、UWN571HB、DUE111UE、DLE124BE、DSE101E、TYC422W

VIP卫生间: CW162B/TC390CVK/WH035D/MB006DCM、DLE124BE、DSE101E、LBQW601M、DB163C、DP406+DV401、DB186CFS

多功能卫生间: CW162B/TC390CVK/WH035D/MB006DCM、DLE124BE、DSE101E、LWN251CB



▲ 男士卫生间 洗手台区

◀ 男士卫生间 小便器区

▶ VIP卫生间

▲ 女士卫生间 洗手台区

▲ 女士卫生间 储物收纳柜

◀ 多功能卫生间





## TOTO项目简介

项目名称: 深圳国信金融中心

所在地: 深圳市

业主: 国信证券股份有限公司

建筑设计: Studio Fuksas

室内装饰: 深圳广田集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、上海市建筑装饰工程集团有限公司

完工年月: 2022年4月完工

TOTO产品型号

洗手台区: LW2516B、DLE125A1/DLE124DE/DN010、DLE117AN/DLE124DE/DN010

男士卫生间: CW822EB/TCF7912ECS/WH173BAT-822EB/TCA476/MB174P

男士卫生间小便器区: UWN571HB+DUE114UPE

女士卫生间: CW822EB/TCF7912ECS/WH173BAT-822EB/TCA476/MB174P

办公室卫生间: CES9768WC

- ▶ 隔间内的置物墙
- ◀ 男士卫生间 小便器区
- ▶ 男士卫生间 洗手台区

- ▲ 女士卫生间 洗手台区
- ▶ 女士卫生间隔间
- ◀ 办公室卫生间

## 交通设施



## TOTO的推荐方案




入口处设置相应的符号与标识。

交通设施是机场、铁路运输网络的交汇点，人流量以及人员流动性都非常大。  
TOTO通过市场调查的方式了解到，人们对于交通设施的公共卫生间有着多种需求。

### 拥挤、标识不清、大型行李放置不便，是重点需要解决的3个问题

Q：您在交通枢纽卫生间使用中，有哪些不方便的情况？

A：最突出的三个问题是：拥挤，标识不清，大型行李不方便放置。




一览无余的卫生间布局。为避免人群交叉的情况，按照如厕→洗手→整理仪表的顺序合理设计和引导使用者的活动路线。



### 人们对于设置化妆区有比较高的需求

Q：在卫生间内，除了如厕您还会进行哪些活动？

A：77%的使用者有化妆及整装的需求。



为了让客人的行李能够始终在视线内，在小便器和坐便器的后方分别设置置物墙。


在坐便器的隔间内，为了让携带大型行李的客人也能够顺利进入，需要留出宽裕的空间。



交通设施的卫生间会有非常多不同年龄、性别、国际的使用者，对于交通设施来说，实现①顺畅合理的活动路线②多个功能性卫生间空间将有效避免混乱拥挤，创造畅通便捷的卫生间空间。

Point 1: 创建顺畅合理的活动路线

Point 2: 分散设置多个功能性卫生间空间





考虑到行李箱、旅行袋等大件物品，坐便器区的隔间需要相对宽敞的空间。

Point 1

取消洗手台上方的镜子，将化妆区与洗手台区分开设置，引导使用者以坐便器区→小便器区→洗手台区→化妆区→出口的顺序活动，由此缓解拥挤。

Point 1

从入口即可看到清晰的区域划分，即使携带大件物品也可以顺畅活动。



可以考虑在男女卫生间内，分别设置婴幼儿专用卫生间。既能便于家长照看小孩，同时也能满足自身的如厕需要。



在小便器中间设置间隔板，为使用者创造安心舒适的私人空间。另外，在小便器后方设置置物墙，也能方便放置随身物品。

Point 2

Point 2

为了给轮椅使用者、拐杖使用者提供更多的便利，建议在靠近入口处设置残障人士专用卫生间。如果可以设置左右侧对称设计并且相邻的两个空间则最佳。

Point 1

在卫生间的入口处设置标识牌，帮助使用者明确各个区域的位置，以及配置的设备等信息。





## TOTO项目简介

项目名称: 成田国际机场第一航站楼1F到达大厅  
 所在地: 日本千叶县成田市  
 业主: 成田国际机场株式会社  
 设计: 株式会社空间DESIGN  
 施工: 株式会社JAL Facilities  
 完工年月: (改造) 2020年3月



提供 成田国际机场株式会社



- ▲ 公共卫生间入口
- ◀ 多功能卫生间
- ▶ 宽裕的卫生间空间, 便于存放大型行李



- ▲ 男女通用卫生间
- ◀ 母婴室





- ▲ 女士卫生间 洗手台区
- ◀ 女士卫生间 化妆区
- ▼ 女士卫生间 隔间



- ▲ 男士卫生间 洗手台区
- ◀ 男士卫生间 小便器区
- ▶ 男士卫生间 隔间





酒店公共区域的卫生间，内装风格与酒店本身的主题联动，与此同时，打造有别于日常生活的更为宽裕和舒适的空间也是设计的关键。

与酒店主题联动的内装风格



有别于日常生活的  
既宽裕又舒适的空间设计



小便器区

在小便器中间设置间隔板，为使用者创造安心舒适的私人空间。另外，在小便器后方设置置物墙，也能方便放置随身物品。

多功能卫生间

便于轮椅和拐杖的使用者、携带婴幼儿的家长等人群使用。

男士卫生间

入口处

设立标识牌，帮助使用者明确各个区域的位置。

坐便器区

在坐便器后方设置置物墙、隔间内采用可置物的卷纸器、挂钩等，方便放置随身物品。

洗手台区

设计便于置物的空间。


化妆区

创造可以安心补妆，修整仪容的空间。

女士卫生间

母婴室

设置便于哺乳以及换尿布的空间。





## TOTO项目简介

项目名称: 厦门W酒店

所在地: 厦门

业 主: 宝龙集团

室内设计: HBA (Hirsch Bedner Associates)

完工年月: 2021年11月2日



- ▶▶ 健身房 更衣室
- ◀ 宴会厅 男士卫生间



- ▶ 1楼 潮堂悦境 男士卫生间隔间
- ◀ 1楼 潮堂悦境 男士卫生间洗手台



## TOTO项目简介

项目名称: 上海前滩香格里拉

所在地: 上海

业主: 陆家嘴集团

室内设计: Ga、STACK、Takenouchi Webb、HBA

开业时间: 2021年10月27日



▲ 宴会厅男士卫生间

▶ 男士卫生间小便区域

▼ 男士卫生间洗手台



▲ 泳池家庭卫生间

◀ 泳池男士更衣室 淋浴区域

◀ 泳池男士更衣室 卫生间隔间

# 多功能卫生间




在公共卫生间的使用中，存在着许多有着特别需求的人群，多功能卫生间的设置为这些人群提供了便利。

## 以往的卫生间

- 只为满足如厕需求。


布局示例



## 现在的卫生间

- 除如厕需求以外，也提供婴幼儿专用区域，以便携带婴幼儿者使用。
- 提供残障人士专用卫生间，空间更宽敞，以便轮椅使用者等各类人群使用。

布局示例



# TOTO的推荐方案


※本页登载的参考尺寸是基于日本TOTO株式会社验证的结果提出的。实际设计时请在确认中国各地方政府的法令后进行设计。

携带婴幼儿的家长、轮椅和拐杖的使用者、性少数群体（LGBT）、异性看护等等，为了满足这些人群的特别需求，TOTO建议设置多个不同的使用空间，可缓解多功能卫生间使用者过于集中的问题。


## 理想的卫生间

- 设置男女通用的独立卫生间，以便有需要异性看护、携带大件行李的人群使用。同时性少数群体（LGBT）也可无需顾虑性别，安心使用。
- 设置独立的婴幼儿专用卫生间，也可将婴幼儿用的器具设施适度分散设置到普通卫生间内。
- 设置残障人士专用卫生间，轮椅、拐杖使用者都可安心利用。


主要目标人群



设计方案①  
适用于A人群




设计方案②  
适用于A、B人群



设计方案③  
适用于A、B、C人群

布局示例




## 男女通用卫生间


男女通用卫生间的设置，主要为异性看护、性少数群体（LGBT）带来了便利。另外，还考虑到携带大件行李、想要更换衣物、以及因为身体原因而无法长时间等待的人群，为他们在设计上提供了空间。TOTO针对男女通用卫生间的使用需求，采用线上市场调查的形式，听取了使用者的意见。

无论是商场、交通设施或是办公楼，TOTO认为都是有必要设置男女通用卫生间的。

Q：您认为设置男女通用卫生间是否有必要？  
A：1/3的使用者认为有必要设置男女通用卫生间。



Q：为什么有必要增设男女通用卫生间？  
A：异性看护的情况和LGBT人群是主要原因。




来自TOTO城市综合体线上市场调查（2019）n=591


### 性少数群体

指性别构成与主流人群不同的群体。取女同性恋者(Lesbian)、男同性恋者(Gay)、双性恋者(Bisexual)、跨性别者(Transgender)的英语首字母而构成的词汇“LGBT”也是性少数群体的代称之一。当然，除了“L”，“G”，“B”，“T”之外也存在其他类型的性少数群体。

性少数群体外出时关于公共卫生间的使用可能会存有顾虑，TOTO认为提供一个包容接纳的空间，可以让性少数群体也能安心使用。



### 男女通用卫生间 布局示例



残障人士专用卫生间

男女通用卫生间

- ① 区别于残障人士专用卫生间，增设男女通用卫生间。
- ② 注意在设计上应考虑到避免令性少数群体者被动暴露自己的身份。
- ③ 男女通用卫生间提供一个安心舒适的空间，使用者可以休息放松、更换衣物，一切日常需求都能在这里完成。
- ④ 以商务办公楼为例，男女通用卫生间的位置建议设置在茶水间和自动贩卖机等设施的旁边，或是休息厅、共用楼层等地方，给使用者提供一个“顺路去方便一下”的“借口”，也不乏一种以人为本的考虑。



## 对于携带婴幼儿者的关怀

※本页登载的参考尺寸是基于日本TOTO株式会社验证的结果提出的。实际设计时请在确认中国各地方政府的法令后进行设计。


- 提供足够宽裕的空间，方便婴儿车进入，家长与孩子可以共同使用。
- 根据儿童不同的成长阶段，提供婴儿床、婴儿用更衣台、婴儿椅这三项设施。
- 提供母婴室、哺乳室等空间，方便携带婴幼儿的家长更换尿布、进行哺乳等活动。

### 婴幼儿专用卫生间 参考尺寸


#### 设置在一般男女卫生间内（隔间）参考尺寸



#### 独立的婴幼儿专用卫生间 参考尺寸



#### 使用方法参考



婴儿床

能够让婴儿躺着给其更换尿布。可收纳式。



婴儿椅

能够让看护人自身在方便时让孩子坐下等待。



婴儿用更衣台

方便看护人给孩子穿脱衣物或更换尿布。如安装扶手可以防止穿脱衣物时的重心不稳。可收纳式。


### 母婴室·哺乳室 布局示例



## 对残障人士的关怀

- 将残障人士专用卫生间设置在轮椅使用者、拐杖使用者能够轻松到达的位置，如卫生间空间的入口附近。此外，考虑到异性看护的情况，也可以设置在男女都便于进入的位置。
- 为了有效分散使用人群，残障人士专用卫生间入口应设置相应的提示标识。同样地，各隔间内的设施设备也应有所标识。
- 为了让轮椅操作更便捷，出入口应安设在便器的对角侧。
- 考虑到由于残障导致的惯用手，建议在相邻位置分别安设方便左/右手惯用者使用的卫生间。


### 残障人士专用卫生间 内部参考尺寸



- ① 出入口有效宽度900mm（最小800mm）以上 - 便于轮椅使用者进出。
- ② 侧壁300mm以上 - 确保轮椅脚撑及后轮能够进入。
- ③ 便器前空间（横宽方向）2000mm左右 - 便于轮椅调转方向。
- ④ 便器前空间（纵深方向）1200mm左右 - 便于从正面靠近便器。
- ⑤ 便器旁空间700mm左右 - 便于从侧面靠近便器、轮椅转向以及看护人的使用。

### 扶手安装 参考尺寸

安装扶手以确保站起与坐下时的稳定性，以及便于使用者调整姿势。



## 儿童卫生间

※本页登载的参考尺寸是基于日本TOTO株式会社验证的结果提出的。  
实际设计时请在确认中国各地方政府的法令后进行设计。


- 设置儿童卫生间可以帮助孩子学习和习惯公共卫生间的环境。
- 针对2~3岁的儿童，设置卫生间需要考虑孩子的成长阶段，以及提供看护人照看的空间。
- 针对4~5岁的儿童，考虑到一般该年龄段的孩子已经能够独立上厕所，所以主要在器具、设备上提供支持。

### 儿童卫生间内部 参考尺寸


※尺寸仅供参考，具体请根据现场情况作考量

#### ● 坐便器区


坐便器的设置距离



隔间的高度与宽度




坐便器与扶手的设置距离




#### ● 小便器区


小便器的设置距离




小便器的高度



#### ● 洗手台区



### 儿童卫生间 布局示例






## 免接触

### 免接触产品即干净又安全，避免交叉感染

#### 便器自动感应

##### 便盖自动开闭技术



无需接触坐便器表面，接近或离开坐便器时便盖自动开闭。

##### 便器自动冲洗技术



无需触碰按钮或把手，每次使用后会自动冲洗。

#### 水嘴自动感应



##### 高敏感度、高舒适感

前端搭载小型感应器，拥有较高的耐干扰性，可以准确捕捉手部动作，提升使用的舒适度。

##### 可适用于各类材质的洗面器

感应器内置偏光滤镜，可以屏蔽多余的反射光线，有效避免误操作。

##### 对于使用环境具有自动识别功能

感应器拥有自动识别功能，可以自动调节感应距离，识别静态物体，施工方便、省时省力。

#### 小便器自动感应

挂壁式节水型自动感应小便器



感应小便器冲洗阀



#### 皂液器自动感应



自动感应皂液器仅 1.2 克皂液即可生成足够的细腻泡沫，防止皂液飞溅的喷嘴设计，使用舒适安全。

#### 感应式烘手器




免触感应

## 除菌水

### 电解除菌水安全、环保


#### 便器内壁电解除菌技术



电解除菌水轻松分解污物，污垢难以残留。

#### 电解除菌水轻松分解污物，污垢难以残留。

喷嘴和坐便器内壁容易受污垢、细菌污染，难免出现黑斑。电解除菌水能够对喷嘴和坐便器内壁进行清洁除菌。不含任何化学物质和清洁剂，让您每天都能放心使用。




#### 喷嘴电解除菌技术



电解除菌水进行自动清洁后，喷嘴内外洁净如一，使用更安心。

#### 电解除菌水进行自动清洁后，喷嘴内外洁净如一，使用更安心。


每次使用后，电解除菌水都会对喷嘴内外侧进行清洁除菌。即使在没有使用时，也会定期进行喷嘴自清洁，时刻保持良好的洁净状态。



#### 自动感应水嘴除菌水




\*LED 光线仅表示电解除菌水喷洒时的效果，实际使用时无灯光。



每次使用后，自动感应水嘴会自动待机 3 秒左右，期间如果没有感应到有人继续使用，水嘴将针对排水口，自动喷洒约 3 秒的电解除菌水，从而有效抑制排水口周边的细菌繁殖，保持洗面器的清洁。

#### 小便器除菌水



小便器定期自动喷洒电解除菌水，有效抑制产生异味的细菌。

## 抗菌

### 海洁特净悦板，抗菌、防霉



利用光触媒技术，对有害的病毒和导致臭味的细菌产生抑制作用。

#### 抗菌防霉比较试验



产生了近粉红色的粘泥

几乎没有粘泥出现

实验方法 ① 在试验用砖的表面滴上含有细菌和养分的液体。  
② 将试验用砖放置在模拟浴室的潮湿环境中培养。  
③ 经过2周时间后观察其变化。

## 节水、节能

### 坐便器/小便器/感应龙头节水



#### 坐便器节水

ECOMAX是TOTO坐便器高效节水系统的总称，包含TOTO开发的超级节水技术、纳米抗污釉面技术。在这些技术的作用下，TOTO为您创造出冲水量4.8L及以下的超级节水坐便器。

最大程度节约用水



#### 小便器节水



小便器冲水技术的提升，使5→0.5L 10倍的水量减少得以实现。

#### 感应龙头节水

##### ECO CAP 水嘴气泡吐水技术

在水流中混入空气，出水流畅、劲中带柔。节水的同时，带来舒适的感受。1.3L / MIN的流量，实现节水的同时，也能保证舒适的使用感。



水嘴气泡吐水技术

### 水力发电

#### 水力发电技术



通过水流的内置叶轮机高速旋转产生能量，并转化为电力被储存，以此保证日常的运转。

### 电热水器（智能节电）

#### 环保 ECOLOGY




REAH03B2CR (进口品)



采用了泡沫吐水及电磁阀控制系统，可及时开启、关闭龙头，并可根据每天的使用频率，自动调节加热的水温，节能环保。机盒面积相当于普通A4大小的复印纸，安装在台面下方，不仅轻便而且小巧、美观。自动感应水嘴用小型电热水器（控制部）电热水感应水嘴机部 210\*130\*297mm

#### 智能节电示意图




适用于各种公共场所如商务楼、百货商场、医院、社会福利场所等。

## 清洁


### 卫洗丽®清洁设计

#### 便器内壁 喷雾防污技术



污垢浮在陶瓷表面，难以粘附。

#### 卫洗丽®坐便盖无缝设计



坐便盖无缝设计，不易结垢、污垢可以轻松清扫。  
※对象商品：NEOREST NX、TCF6724MC

#### 卫洗丽®坐便盖缓冲垫无缝设计



坐便盖缓冲垫无缝设计，污物不易残留，方便清扫。


#### 卫洗丽®洁净材质



选用优质树脂，不但可以防止污物粘附，还能防止材质变色，保持表面持久洁净。

### 便器清洁技术

#### 纳米抗污釉面技术



超平滑陶瓷表面，洁净不易留痕。

#### 360° 漩涡式冲洗技术



360° 强劲水流，全方位冲洗、高效节水冲洗。

#### 内壁易洁结构设计



无死角内壁，污垢细菌无处藏身，便于打扫。打扫坐便器变得更为轻松，更重要的是污垢、细菌无处藏身。

## 除臭、防臭

### 卫洗丽®除臭技术

#### 除臭技术



使用中和使用后坐便器内自动启动，高效除臭功能，不留异味。


### 海洁特防臭

#### 海洁特净悦板



利用光触媒技术，对有害的病毒和导致臭味的细菌产生抑制作用。

#### 防臭性能比较试验(本社试验)



实验方法  
将尿液分别滴在不同容器内，经过两天放置后进行氨浓度的测定。

# 坐便器空间



## 空间内商品



**CW822EB-45U2** NEW  
 壁挂式冲洗厕坐便器  
 540\*380\*335mm  
 EcoMAX 4.8L 节水

推荐搭配:  
 TCF3H360MCN  
 WH005B ( 支架, 后排水管 )  
 HP511P ( 支架用下排水管 )  
 TEP002 ( 砂浆用固定配件 )



**卫洗丽® S5**  
 TCF3H360MCN NEW

可以选装自动冲洗功能  
 卫洗丽® 智能冲洗坐便盖  
 532\*381\*131mm



**DS716WR**  
 手纸架 ( 两档式 )  
 352\*116\*98mm



**TREF45U2C ( 交流电 )** NEW  
 4.8L 感应式大便冲洗阀  
 185\*185mm ( 感应器 )



**GT114CL9#NW1**  
 多功能 L 型扶手  
 700\*700mm  
 离墙面距离 90mm

## 其他推荐商品



MB175M  
 隐藏式水箱面板

**卫洗丽® W7**  
 CES802CS ( H=220mm )  
 卫洗丽® 智能一体型坐便器  
 589\*391\*435mm  
 EcoMAX DUAL 3/4.5L 大小切换  
 推荐搭配:  
 水箱面板 MB175M



卫 便 器



MB175M  
 隐藏式水箱面板

**CW542B ( H=220mm )**  
 壁挂式隐藏水箱坐便器  
 580\*380\*327mm  
 EcoMAX DUAL 3/4.5L 大小切换  
 推荐搭配:  
 卫洗丽 TCF33370GCN  
 隐藏式水箱  
 WH143B-542B/WH173B-542B  
 水箱面板 MB175M



MB174P  
 隐藏式水箱面板

**CW763B ( 坑距 200mm )**  
**CW763PB ( H=180mm )**  
 落地式隐藏水箱坐便器  
 630\*380\*483mm  
 EcoMAX DUAL 3.3/4.8L 大小切换  
 推荐搭配:  
 卫洗丽 TCF33370GCN  
 隐藏式水箱  
 WH172BNF-763B/WH172BNF-763PB  
 水箱面板 MB170P/MB174P/MB176G



TREF45U2C ( 交流电 )  
 4.8L 隐藏式感应冲洗阀  
 185\*185mm ( 感应器 )

**CW553B-45U2**  
**CW553EB-45U2** NEW

壁挂式冲洗厕坐便器  
 540\*380\*335mm  
 EcoMAX 4.8L 节水  
 推荐搭配:  
 卫洗丽 TCF34570GCN ( 搭配 CW553EB )  
 WH005B ( 支架, 后排水管 )  
 HP511P ( 支架用下排水管 )  
 TEP002 ( 砂浆用固定配件 )



DCE602U ( 干电池 )  
 DCE602UE ( 交流电 )  
 4.8L 隐藏式感应冲洗阀

**CW763FVB-602U/UE ( 坑距 200mm )**  
**CW763FVPB-602U/UE ( H=180mm )**

落地式冲洗厕坐便器  
 630\*380\*483mm  
 EcoMAX 4.8L 节水

推荐搭配:  
 卫洗丽 TCF33370GCN  
 感应式冲洗阀  
 DCE602U ( 干电池 )  
 DCE602UE ( 交流电 )



**卫洗丽® S2**  
 TCF33370GCN NEW  
 卫洗丽® 智能冲洗坐便盖 ( D 型 )  
 540\*462\*130mm



**T112CL10 V2NW ( 进口品 )**  
 多功能 L 型扶手 ( 树脂涂层 )  
 700\*700mm  
 离墙面距离 120mm



**YH903C**  
 手纸架  
 148\*62\*106mm



**DS708PAS**  
 手纸架 ( 金属电镀外观 )  
**DS708PS**  
 手纸架 ( 树脂制外观 )  
 165\*85\*99mm



**YRH903C**  
 衣钩  
 24\*45\*69mm

## 小便器空间



## 空间内商品



USWN900B(干电池)  
USWN900BE(交流电)  
USWN900BS(电解除菌水)  
壁挂式节水型自动感应小便器  
冲水量: 0.5L  
380\*420\*920mm



USWN902B(干电池)  
USWN902BE(交流电)  
USWN902BS(电解除菌水)  
壁挂式节水型自动感应小便器  
冲水量: 0.5L  
390\*380\*660mm



## 其他推荐商品



USWN925B(干电池)  
USWN925BE(交流电)  
USWN925BS(电解除菌水)  
壁挂式节水型自动感应小便器  
冲水量: 0.5L  
306\*400\*590mm



T112CU22 V3NW(进口品)  
小便器用扶手(树脂涂层)  
600\*550\*480mm



UWN901HB(后进水)

壁挂式普通型小便器  
380\*420\*920mm  
(感应器推荐搭配冲水量 0.5L 的产品)



UWN903HB(后进水)

壁挂式普通型小便器  
380\*390\*660mm  
(感应器推荐搭配冲水量 0.5L 的产品)



UWN926SHB(后进水)

壁挂式普通型小便器  
306\*400\*590mm  
(感应器推荐搭配冲水量 0.5L 的产品)



UW904SB(上进水)  
UW904SHB(后进水)

壁挂式普通型小便器  
260\*346\*675mm  
(感应器推荐搭配冲水量 0.5L 的产品)

DUE126UE(冲水量 0.5L)(交流电)  
DUE126UK(冲水量 0.5L)(干电池)

感应式小便器冲洗阀(埋入型)  
115\*115mm 金属面板



DUE126UE(冲水量 0.5L)(交流电)  
DUE126UK(冲水量 0.5L)(干电池)

感应式小便器冲洗阀(埋入型)  
115\*115mm 金属面板




DUE126UE(冲水量 0.5L)(交流电)  
DUE126UK(冲水量 0.5L)(干电池)

感应式小便器冲洗阀(埋入型)  
115\*115mm 金属面板




DUE126UE(冲水量 0.5L)(交流电)  
DUE126UK(冲水量 0.5L)(干电池)

感应式小便器冲洗阀(埋入型)  
115\*115mm 金属面板



小便器下方专用陶板(海洁特净悦板)



TP690#○○  
897mm X 600mm X 5mm  
推荐缝宽: 3mm  
材质: 炻瓷质  
销售(单位): 片  
※○○: 色号  
用途: 小便器下专用

适用于新建与改建项目



由于背面加工了玻璃纤维网, 提高了板材的强度

海洁特净悦板  
玻璃纤维网  
树脂砂浆(湿式)  
或弹性粘贴剂(干式)  
地面基材

# 洗手台空间



## 空间内商品



TYC422W  
感应式高速烘手器  
300\*186\*550mm



LW1705B  
桌上式洗面器  
550\*380\*120mm

TLE24003B  
(机能部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)



DSE103E(交流电)  
附机能部  
自动感应皂液器  
100~240V

## 其他推荐商品



LW1735B  
桌上式洗面器  
550\*380\*167mm

TLE23003B  
(机能部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)



LW1716B  
桌上式洗面器  
600\*385\*65mm

TLE25002B  
(机能部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)



LW5716B  
桌上式洗面器  
600\*380\*70mm

TLE26002B  
(机能部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)



LW1535B  
台下式洗面器  
500\*380mm

TLE30001B(进口品)  
(机能部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)  
带电解除菌水



LW1536B  
台下式洗面器  
590\*380mm

TLE31001B(进口品)  
(机能部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)  
带电解除菌水



LW1505B  
台下式洗面器  
500\*380mm

TLE31001B(进口品)  
(机能部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)  
带电解除菌水



TYC603  
感应式高速烘手器  
320\*164\*575mm



TYC323W  
感应式高速烘手器  
245\*154\*470mm



TYC323M  
感应式高速烘手器  
245\*154\*226mm  
(金属制外壳)

## 洗手台感应水嘴空间



## 空间内商品



TLE24003B  
(机能部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)



reddot winner 2021  
best of the best

LW1705B  
桌上式洗面器  
550\*380\*120mm



## 其他推荐商品



TLE22001B (机能部, 排水另购)  
(进口品)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀

NEW



reddot winner 2021



TLE21001B (机能部, 排水另购)  
(进口品)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



TLE20001B (机能部, 排水另购)  
(进口品)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



TLE23001B  
(机能部, 排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



reddot winner 2021



TLE25001B  
(机能部, 排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



reddot winner 2021



TLE24001B  
(机能部, 排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



reddot winner 2021  
best of the best



TLE26001B  
(机能部, 排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



reddot winner 2021



TLE23005B  
(机能部, 排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



TLE24005B  
(机能部, 排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



TLE25005B  
(机能部, 排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



TLE26005B  
(机能部, 排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机能部或  
SMA 恒温阀



REAH03B2CR  
(进口品)

自动感应水嘴用小型电热水器 (控制部)  
电热水感应水嘴机能部  
210\*130\*297mm



TLK08001B (交流电)  
机能部另购  
(进口品)  
自动感应皂液器  
100~240V



TLK07001B (交流电)  
机能部另购  
(进口品)  
自动感应皂液器  
100~240V

# 亲子卫生间



YKA41R VC (进口品)  
婴儿用更衣台  
400\*87 (使用时 515)\*560mm



YYB10 VIYW (进口品)  
L型扶手  
400mm  
离墙面距离 100mm



YKA25S VC (进口品)  
婴儿床  
780\*135 (使用时 560)\*1145 (使用时 950) mm  
使用限重: 30kg



YKA15S VC (进口品)  
婴儿椅  
300\*250\*950mm  
警告:  
本产品请严格按照产品安装说明书内容进行安装。  
为了确保产品的安全使用性, 请管理方做好日常检查工作。  
本婴儿椅的使用对象为出生后5个月至2岁半, 能独立入座的婴儿。



LW537RB  
台下式洗面器  
W470xD380mm



TLE31001B (进口品)  
(机部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)  
带电解除菌水



TLE28001B  
(机部, 排水另购)  
自动感应水嘴 (1.3L)  
无电解除菌水



TLK07001B (交流电)  
机部另购  
(进口品)  
自动感应皂液器  
100~240V



TLK08001B (交流电)  
机部另购  
(进口品)  
自动感应皂液器  
100~240V

## 其他推荐商品

## 空间内商品



CW562EB(H=220mm)  
壁挂式隐藏水箱坐便器  
540\*380\*335mm  
EcoMAX DUAL 3L/4.5L 大小切换

推荐搭配:  
卫洗丽 TCF2B960MCN  
安装组件 TCA463  
隐藏水箱 WH173BT-562EB  
水箱面板 MB174P



MB174P  
隐藏式水箱面板



卫洗丽@C2  
TCF2B960MCN **NEW**  
卫洗丽@ 智能冲洗坐便盖  
530\*472\*147mm



DS716WR  
手纸架 (两档式)  
352\*116\*98mm



GT114CL9#NW1  
多功能 L 型扶手  
700\*700mm  
离墙面距离 90mm



**NEW**  
TREF45U2C (交流电)  
TREF45K2C (干电池)  
4.8L感应式大便冲洗阀  
185\*185mm (感应器)



**NEW**  
CW562EB-45U2(交流电)  
CW562EB-45K2(干电池)

壁挂式冲洗阀坐便器  
540\*380\*335mm  
EcoMAX 4.8L 节水

推荐搭配:  
WH005B (支架, 后排水管)  
HP511P (支架用下排水管)  
TEP002 (砂浆用固定配件)



卫洗丽@S2 **NEW**  
TCF3B360MCN  
TCF3B160MCN (无除菌水)

卫洗丽@ 智能冲洗坐便盖  
531\*462\*131 mm



# 儿童卫生间



## 空间内商品



CS300B VB(进口品)  
分体式坐便器(儿童用)  
(坑距=255mm)

S300BK VB(进口品)  
水箱

TC30C(进口品)  
便坐盖  
675\*340\*955mm  
EcoMAX 4.8L 节水

智能洁净系统



U310GY VB(进口品)  
壁挂式节水型小便器(儿童用)

DUE138PSK  
感应式小便器冲洗阀

TUP23  
小便器用法兰  
340\*340\*600mm  
冲水量:1.5L



YYB10P2S V1YW(进口品)  
坐便器用扶手(大象型)  
600\*450mm



YYB10 VIYW(进口品)

L型扶手  
400mm  
离墙面距离 100mm



LW1535B

台下式洗面器  
500\*380mm



TLE30001B(进口品)

(机部, 排水另购)  
自动感应水嘴(1.3L)  
带电解除菌水



LW1505B

台下式洗面器  
500\*380mm



TLE31001B(进口品)

(机部, 排水另购)  
自动感应水嘴(1.3L)  
带电解除菌水



TLK07001B(进口品)

(交流电, 机部另购)  
自动感应皂液器

TLK07001B(进口品)

(交流电, 机部另购)  
自动感应皂液器




TYC422W

感应式高速烘手器  
300\*186\*550mm



小便器下方专用陶板(海洁特净悦板)



灰色 #HU3



黑色 #HH1

TP690#○○

897mm X 600mm X 5mm  
推荐缝宽: 3mm  
材质: 炻瓷质  
销售(单位): 片  
※○○: 色号  
用途: 小便器下专用



# 无障碍卫生间



T114CP5R V2NW (进口品)  
人工大理石台面用扶手  
635\*120mm



T114HK7R V2NW (进口品)  
单柄坐便器用扶手(可抬起式)  
700\*160mm



T114CL10R V1NW (进口品)  
多功能 L 型扶手  
700\*700mm  
离墙面距离 120mm



收起状态

YKA25S VC (进口品)  
婴儿床  
780\*135 (使用时 560)\*1145  
(使用时 950)mm  
使用限重: 30kg



YKA15S VC (进口品)  
婴儿椅  
300\*250\*950mm

## 其他推荐商品



MB174P  
隐藏式水箱面板

CW822EB (H=220mm)  
壁挂式隐藏水箱坐便器  
540\*380\*335mm  
EcoMAX DUAL 3/4.5L 大小切换  
推荐搭配: 卫洗丽 TCF4911ECS/TCF6724KC  
隐藏式水箱  
WH143B-822EB/WH173B-822EB  
WH173BT-822EB+TCA463(安装组件)  
WH173BAT-822EB+TCA476(自动冲洗组件)  
水箱面板 MB174P



WH173BAT-822EB  
自动感应隐藏式水箱  
冲水量: 3.0L/4.5L 大小切换



MB008W  
自动感应隐藏式水箱面板

CW762B(H=220mm)  
壁挂式隐藏水箱坐便器  
530\*380\*340mm  
EcoMAX DUAL 3.3/4.8L 大小切换  
推荐搭配:  
WH099R-762B  
自动感应隐藏式水箱  
卫洗丽 TCF33320GCN  
水箱面板 MB008W




## 空间内商品



MB174P  
隐藏式水箱面板

卫洗丽®W7  
CES802CS(H=220mm)  
卫洗丽®智能一体型坐便器  
589\*391\*435mm  
EcoMAX DUAL 3/4.5L 大小切换  
推荐搭配:  
水箱面板 MB174P



LW717RCB (单孔水嘴用)  
LW717RB (8英寸水嘴用)

半埋入台式洗面器  
500\*450mm



TYC422W  
感应式高速烘手器  
300\*186\*550mm



DS716WR  
手纸架 (两档式)  
352\*116\*98mm



TLE23001B (机部,排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
可搭配电热水机部或  
SMA 恒温阀



TLE28001B (机部,排水另购)

自动感应水嘴 (1.3L)  
无电解除菌水  
可搭配电热水机部或  
SMA 恒温阀



收起状态

EWC520ARS VC (进口品)  
多功能护理台  
使用时  
650\*1500\*500mm  
(护理台 600\*1500mm)  
折叠后  
160\*1500\*990mm  
使用限重: 100kg

警告:  
本产品请严格按照产品安装说明书内容  
进行安装。  
为了确保产品的安全使用性,请管理方做  
好日常检查工作。

# 男女通用卫生间



LW1505B  
台下式洗面器  
500\*380mm



TLE31001B(进口品)  
(机部,排水另购)  
自动感应水嘴(1.3L)  
带电解除菌水



TLE28001B  
(机部,排水另购)  
自动感应水嘴(1.3L)  
无电解除菌水



## 其他推荐商品



MB170P  
隐藏式水箱面板

CW553B  
CW553EB  
壁挂式隐藏水箱坐便器  
540\*380\*335mm  
EcoMAX DUAL 3.0/4.5L 大小切换  
推荐搭配:  
卫洗丽 TCF34570GCN(搭配 CW553EB)  
隐藏式水箱  
WH143B-553B/WH173B-553B  
WH173BT-553EB+TCA463(安装组件)  
WH173BAT-553EB+TCA518(自动冲洗组件)  
水箱面板 MB170P/MB171M



卫洗丽®S5  
TCF34570GCN

卫洗丽®智能冲洗坐便盖(D型)  
540\*383\*130mm



手纸箱

烘手器

废纸箱

TYC603P  
感应式高速烘手器  
350\*185\*1680mm

## 空间内商品



CW562EB(H=220mm)  
壁挂式隐藏水箱坐便器  
540\*380\*335mm  
EcoMAX DUAL 3.0L/4.5L 大小切换

推荐搭配:  
卫洗丽 TCF2B960MCN  
安装组件 TCA463  
隐藏水箱 WH173BT-562EB  
水箱面板 MB174P



MB174P  
隐藏式水箱面板



卫洗丽®C2  
TCF2B960MCN NEW  
卫洗丽®智能冲洗坐便盖  
531\*473\*168mm



DS716WR  
手纸架(两档式)  
352\*116\*98mm



CW923REBT305(坑距 305mm)  
CW923REBT400(坑距 400mm)  
连体式坐便器  
720\*510\*665mm  
EcoMAX 4.8L 节水



CW830EB/SW831EB(坑距 305mm/400mm) NEW  
排水件需另购  
分体式坐便器  
700\*394\*729mm  
EcoMAX 4.8L 节水



卫洗丽®S2 NEW  
TCF3B360MCN  
TCF3B160MCN(无除菌水)  
卫洗丽®智能冲洗坐便盖  
531\*462\*131mm



# 国际设计大奖 About Global Design Awards



## iF设计奖

自1953年以来持续至今的国际性权威设计大奖。  
由德国汉诺威的iF国际论坛设计有限公司主办。  
由设计专家们对美观性、功能性及创新性进行严格公正的审查，  
评选出公认的优秀产品。



卫洗丽®智能冲洗坐便盖RW



自动感应水嘴  
TLE27/30系列

自动感应水嘴  
TLE28/31系列

壁挂式自动感应小便器  
USWN902&900



reddot winner 2021  
best of the best

## 红点最佳设计奖

从红点奖获奖产品中挑选出特别优秀的产品授予此奖，  
获奖率不到2%。



自动感应水嘴  
TLE24系列



reddot award  
product design

## 红点设计奖

自1955年以来持续至今的国际性权威大奖。  
由德国埃森的设计协会Zentrum Nordrhein Westfalen主办。  
由设计专家们对创新性、功能性及产品质量进行严格公正的审查，  
评选出公认的优秀产品。



自动感应水嘴  
TLE23系列



自动感应水嘴  
TLE25系列



自动感应水嘴  
TLE26系列



## 绿色优秀设计奖

由美国芝加哥雅典娜建筑设计学院和爱尔兰欧洲建筑设计城市研究中心主办。  
于2009年开始的世界性环保奖。旨在通过绿色设计进行生态环保意识改革。



奖项类别：绿色产品/平面设计  
获奖产品：壁挂式自动感应小便器  
奖项名称：带内置感应器的壁挂式小便器

# CONTACT US

北京营业所  
北京市朝阳区光华路1号  
北京嘉里中心北楼1915室  
电话：010-8529-8600  
传真：010-8529-8670

南京营业所  
南京市长江路188号  
德基大厦17层A座  
电话：025-8681-9331  
传真：025-8681-9330

上海营业所  
上海市南京西路1515号  
静安嘉里中心办公楼一座5楼  
电话：021-6270-1010  
传真：021-6270-3099

厦门营业所  
厦门市厦禾路189号  
银行中心大厦2107室  
电话：0592-239-4400  
传真：0592-239-4411

广州营业所  
广州市越秀区侨光西路13号  
星寰国际商业中心T1栋1501-1503室  
电话：020-8666-0003  
传真：020-8666-3257

深圳营业所  
深圳市深南东路5016号  
京基一百大厦A座5101-03室  
电话：0755-8217-2579  
传真：0755-8217-4449

重庆营业所  
重庆市渝中区五一一路99号B塔  
平安国际金融中心2205室  
电话：023-6373-1010  
传真：023-6373-7070

东陶（香港）有限公司  
香港湾仔骆克道3号  
11字楼1101室  
电话：00852-2861-3177  
传真：00852-2861-3563

# TOTO

东陶（中国）有限公司  
www.toto.com.cn

售后服务热线 / 卫洗丽咨询热线：800-820-9787(固定电话，免费) 400-820-9787(手机拨打)