


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留使用。

TOTO



OG5061G
2025.11

目录

目录	
目录.....	1
产品示意图.....	2
使用条件和废弃处理、使用上的注意.....	3
使用上的注意.....	4-5
LED灯故障排除、静电开关的操作.....	6
维护和保养、有关甲醛的注意事项.....	7


产品示意图

本产品具有置物，成像功能

LMFD060SPHKD/WC

LMFD080SPHKD/WC

LMFD100SPHKD/WC



使用条件和废弃处理、使用上的注意

使用条件和废弃处理





1. 浴室内使用。
2. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收系统进行合适的处理、恢复和回收。

使用上的注意







- 在使用前，请认真阅读安全上的注意事项，正确使用本产品。
- 儿童如需使用时，请在家长的监护下使用。
- 以下注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 使用说明书看完后，请保存到经常看到的地方。

 警告 表示如果无视此标志而误操作，有造成人员重伤或死亡的可能。
 注意 表示如果无视此标志而误操作，有造成人身伤害或财产损失的可能。
 此图表示不可行，【禁止】之意。  此图表示必须【强制】实行的内容。





· 客户自行安装的配套电器、使用器具等，请必须遵守其自附的使用说明书和产品上的标识事项。

<p>不要向化妆镜上泼水。 可能会导致镜子及LED灯损坏。</p> <p> 强制</p> 	<p>本产品的镜面为玻璃材质，请勿用硬物撞击。 可能会导致产品损坏。</p> <p> 强制</p> 
<p>防雾镜除雾时，不要用手触摸。 可能会导致烫伤。</p> <p> 强制</p> 	<p>化妆镜有破损时，请不要继续使用。 可能会导致受伤。</p> <p> 强制</p> 

使用上的注意

<p>不要私自拆卸LED灯。 会导致LED灯和防雾镜受损。</p> <p>! 强制</p> 	<p>化妆镜在通电情况下，请勿用湿的手触碰LED灯和电线部分。 会导致触电。</p> <p>! 强制</p> 
<p>镜门禁止悬挂重物及人为掰动。 可能会导致镜门受损。</p> <p>禁止</p> 	<p>镜门不要始终打开。 可能会撞到镜子边缘。</p> <p>禁止</p> 
<p>避免阳光直射，必须用窗帘遮挡。 可能会导致柜体变形、变色。</p> <p>禁止</p> 	<p>不要用吹风机吹化妆镜。 可能会导致柜体变形、变色。</p> <p>禁止</p> 
<p>不要在镜门移动范围内安装毛巾架。 可能会导致镜子破损。</p> <p>禁止</p> 	<p>不要在化妆镜上涂抹化妆品。 可能会导致变色、损坏。</p> <p>禁止</p> 

使用上的注意

<p>门使用时请轻开轻闭。 使用蛮力会导致门损坏。</p> <p>禁止</p> 	<p>铰链松动时，不要继续使用。 会导致镜子落下破损。</p> <p>禁止</p> 
<p>不要向铰链内注油。 会影响铰链性能。</p> <p>禁止</p> 	<p>禁止使用有害的洗剂或溶剂。 可能会导致变色、破损、腐蚀。</p> <p>禁止</p> 
<p>不要在化妆镜搁板上放置发夹、剃须刀等物品。 可能会留下锈迹或划伤。</p> <p>禁止</p> 	<p>不要使用蛮力去按压和敲击镜子。 镜子可能会破损。</p> <p>禁止</p> 
<p>镜门关闭时，手指不要放在铰链附近 手指被夹住，会导致受伤。</p> <p>禁止</p> 	<p>不要用手指指腹以外的物品按压开关。 开关可能会没有反应。</p> <p>禁止</p> 

LED灯故障排除、静电开关的操作

LED灯故障排除


※ 当LED照明无法点亮时，请确认以下事项：

- 线路是否停电；
- 空气开关是否断开；

⇒ 若以上都正常，请将空气开关断开重连后再确认是否能正常点亮

※ 若重连空气开关也无法点亮，请联系售后服务进行检查及部件更换

静电开关的操作



※ 当LED灯或防雾膜处于开启状态时，对应的按键会亮起白色的灯光。

※ 需在LED灯开启的状态下，才可通过长按来调节LED灯的亮度。

注意事项：

1. 操作静电开关时请使用指腹按压开关中心部。
2. 亮度调节请在LED灯开启的状态下进行。长按1秒后，开始调节亮度。
3. 亮度调节至最高亮度和最低亮度时，均会有1秒的维持时间。
4. 在调节亮度时，LED灯会自动记录手指离开开关时的亮度。下次再开灯时，LED灯的亮度为本次记录的亮度。
5. LED灯和防雾膜处于开启状态时，2小时后会自动关闭。
6. 水滴、湿抹布、金属物体在触碰到开关时，开关可能会有误反应，并非异常状态。
7. 在没有触碰到开关的情况下，出现会自动开关的现象为异常状态，请清洁开关表面。如不能解决，请联系售后维修处理。
8. 请注意日常保持开关表面的洁净。

维护和保养、有关甲醛的注意事项

维护和保养

※ 为了能长时间保持产品美观，请每天做好保养工作。请按以下方法维护保养：

- 产品沾上污物时，请用拧干的湿抹布擦拭。然后在沾有清水的湿布上滴上少量的中性洗涤剂（建议使用洗洁精）进行擦拭，再用干布擦干。
- 稀释剂、挥发油等溶剂，清洁剂和尼龙刷，厕所、浴室、瓷砖用的洗涤剂、盐酸类洗涤剂，会对产品造成损伤，请避免使用。另外，酸性、碱性洗涤剂会使产品变色或变质，所以请禁止使用。
- 尖锐硬物会刮花产品，请注意使用。
- 使用过程中，如有积水，请及时用干布拭去。
- 在使用过程中防止产品局部高温或高热物直接接触产品表面（如电暖炉、电热壶等）以免引起破损。



有关甲醛的注意事项

请顾客放心使用，TOTO产品完全符合卫浴家具执行标准的规定。

为了能舒适的使用本产品，请您做好以下几点：

- 新建或改建后不久的场合，请注意室内通风良好，因为甲醛会随着温度的上升而释放。
- 当室温高时，室内通风良好或使用拧干的湿抹布擦拭柜体内侧，会减少甲醛的释放量。
- 平时也要保持室内通风良好，另外，温度高的夏天或长时间处于封闭状态后，请注意室内通风。