

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

# TOTO

# TOTO



0G543G  
2025.03

# 目录

## 目录

目录.....	1
明细单.....	2
安全注意事项.....	3
施工尺寸图.....	4
施工步骤.....	5-7
镜门位置的调整方法.....	8
安装完成后的检查、废弃处理.....	9
生产厂家、销售商.....	10

# 生产厂家、销售商

产品型号：见包装箱上的标签  
产品名称：见包装箱上的标签  
生产日期：见包装箱上的标签  
组装工厂：东陶机器（广州）有限公司  
厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司  
全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）  
400-820-9787（手机用户）




扫描二维码，  
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司  
地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼1915室  
网址：www.toto.com.cn

## 安装完成后的检查、废弃处理

### 安装完成后的检查



1. 检查并确认柜体已经被牢牢固定在墙壁上。
2. 检查并确认门机能完好。
3. 清理、清扫施工所产生的废弃物。



### 废弃处理



●如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

## 明细单

配件	数量
螺钉装饰盖 	4个
墙固定木块 	1块
膨胀管 	6个
墙固定螺钉 	6个
施工说明书 	1本
使用说明书 	1本
施工再确认表 	1张

# 安全注意事项


- 请务必在安装之前认真阅读本说明书，并按照说明书的内容正确进行安装。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 施工说明书看完后，请保存到经常看到的地方。

<p><b>警告</b> 表示如果无视此标志而误操作，有造成人员重伤或死亡的可能。</p> <p><b>注意</b> 表示如果无视此标志而误操作，有造成人身伤害或财产损失的可能。</p> <p>⊘ 此图表示不可行，【禁止】之意。 ❶ 此图表示必须【强制】实行的内容。</p>	
<p><b>警告</b></p>	
<p><b>强制</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 必须按照施工尺寸图进行墙固定螺钉的安装，悬挂化妆镜时，必须确认安装牢固。</li> <li>※ 会导致悬挂化妆镜有障碍。</li> <li>※ 会导致破损或人员受伤。</li> <li>● 安装必须是实体墙，不是空心墙，否则会导致安装强度降低。</li> </ul>
<p><b>注意</b></p>	
<p><b>禁止</b></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>严禁放置在湿气重的环境里。 化妆镜受潮会导致膨胀。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>严禁一人进行施工作业。 可能会导致人员受伤及产品损坏。</p>  </div> </div>
<p><b>强制</b></p>	<p>安装完成后，化妆镜的固定必须再次确认。 否则使用时存在化妆镜掉落，导致受伤的风险。</p>

# 镜门位置的调整方法



## 铰链调整方法

各部名称：



### 上下调整



门板的上下高低的调整。



拧松螺丝后，上下移动铰链调整门板高低位置

### 前后调整


门板的前后倾斜的调整。



门向前：左转  
门向后：右转

### 左右调整

门板的左右倾斜的调整。



门向外：左转  
门向内：右转

# 施工步骤

## 3. 柜体的安装

如图6所示，重新将化妆镜挂在墙固定木块上调整到合适位置，依次将墙固定螺钉穿过化妆镜固定螺钉孔拧入膨胀管内(4处)，拧紧螺钉将化妆镜最终固定，再将螺钉装饰盖依次盖在墙固定螺钉上。





图6

# 施工尺寸图

## 施工尺寸参照表

单位: mm

产品型号	A	B
LMBA060MD、LMBA060WC 系列	600	384
LMBA070MD、LMBA070WC 系列	700	484
LMBA080MD、LMBA080WC 系列	800	576
LMBA090MD、LMBA090WC 系列	900	676
LMBA100MD、LMBA100WC 系列	1000	768



注:

( )为建议安装尺寸, 客户可根据实际情况调整

# 施工步骤

## 1. 墙固定木块安装

如图1所示，按照施工尺寸图的参考尺寸（客户可根据实际情况调整），确定墙固定木块安装位置，并在对应固定孔做好标记，使用冲击钻在标记位置钻孔（ $\phi 8$ 深50mm）；

如图2所示，将膨胀管放入墙壁的钻孔内（2处）；然后把墙固定螺钉穿过墙固定木块拧入膨胀管内，然后将墙固定板安装在墙壁上。

**注意：**固定木板安装要保持水平位置，避免安装化妆镜后倾斜。

必须使用配套的墙固定螺丝和膨胀套。




图1

图2

**注：**  
( )为建议安装尺寸，客户可根据实际情况调整

# 施工步骤

## 2. 化妆镜的墙固定孔标记

①将化妆镜挂在固定好的墙固定木块上（墙固定木块起到临时固定作用）；

**注意：**化妆镜挂上后需要用手扶住化妆镜，防止化妆镜掉落。

②左右移动调整化妆镜的位置，调整至居中放置，两端做角位定位标记；

③如图3所示，在化妆镜的墙固定孔位置做好标记(4处)；

④如图4所示，将化妆镜取下，使用冲击钻在墙固定孔做标记的位置钻孔（ $\phi 8$ 深50mm）；

⑤如图5所示，将膨胀管放入钻孔内(4处)。




图3




图4

图5